

CAIXAS DE DERIVAÇÃO

my Hensel-box

O seu logotipo impresso na caixa de derivação da Hensel

my
Hensel
box

Personalize
a sua caixa de
derivação!



O seu logotipo
impresso na caixa de
derivação da Hensel



Série-DK
Caixas de derivação indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos

Índice de proteção IP 66



sem ligador

DK 0200 G 93x93x62	DK 0200 B 93x93x62
DK 0400 G 104x104x70	DK 0400 B 104x104x70
DK 0600 G 130x130x77	DK 0600 B 130x130x77
DK 1000 G 180x130x77	DK 1000 B 180x130x77
DK 1600 G 210x155x92	
DK 2500 G 255x205x112	
DK 3500 G 295x225x122	
DK 5000 G 355x255x122	

com ligador

DK 0202 G 93x93x62	DK 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
DK 0402 G 104x104x70		
DK 0404 G 104x104x70	DK 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
DK 0604 G 130x130x77		
DK 0606 G 130x130x77	DK 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
DK 1006 G 180x130x77		
DK 1010 G 180x130x77	DK 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
DK 1610 G 210x155x92		
DK 1616 G 210x155x92		6 - 16 mm ²
DK 2525 G 255x205x112		10 - 25 mm ²
DK 3535 G 295x225x122		16 - 35 mm ²
DK 5054 G 355x255x122		
DK 5055 G 355x255x122		16 - 50 mm ²

Série-KF
Caixas de derivação resistentes a intempéries, para instalações no exterior

Índice de proteção IP 66/IP 67/IP 69



sem ligadores

KF 0200 G 93x93x62	KF 0200 B 93x93x62
KF 0400 G 104x104x70	KF 0400 B 104x104x70
KF 0600 G 130x130x77	KF 0600 B 130x130x77
KF 1000 G 180x130x77	KF 1000 B 180x130x77
KF 1600 G 210x155x92	KF 1600 B 210x155x92
KF 2500 G 255x205x112	KF 2500 B 255x205x112
KF 3500 G 295x225x122	KF 3500 B 295x225x122
KF 5000 G 355x255x122	KF 5000 B 355x255x122

paredes lisas sem ligadores

KF 0200 H 93x93x62	KF 0200 C 93x93x62
KF 0400 H 104x104x70	KF 0400 C 104x104x70
KF 0600 H 130x130x77	KF 0600 C 130x130x77
KF 1000 H 180x130x77	KF 1000 C 180x130x77
KF 1600 H 210x155x92	KF 1600 C 210x155x92
KF 2500 H 255x205x112	KF 2500 C 255x205x112
KF 3500 H 295x225x122	KF 3500 C 295x225x122
KF 5000 H 355x255x122	KF 5000 C 355x255x122

com ligadores

KF 0202 G 93x93x62	KF 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
KF 0402 G 104x104x70	KF 0402 B 104x104x70	
KF 0404 G 104x104x70	KF 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
KF 0604 G 130x130x77	KF 0604 B 130x130x77	
KF 0606 G 130x130x77	KF 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
KF 1006 G 180x130x77	KF 1006 B 180x130x77	
KF 1010 G 180x130x77	KF 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
KF 1610 G 210x155x92	KF 1610 B 210x155x92	
KF 1616 G 210x155x92	KF 1616 B 210x155x92	6 - 16 mm ²
KF 2525 G 255x205x112	KF 2525 B 255x205x112	10 - 25 mm ²
KF 3535 G 295x225x122	KF 3535 B 295x225x122	16 - 35 mm ²
KF 5050 G 355x255x122	KF 5050 B 355x255x122	16 - 50 mm ²

Contacte-nos agora através do:
+351 229 478 170
info@tev.pt



- o seu logotipo a cores na caixa da Hensel
- para todos os tamanhos de caixa
- caixas de derivação para instalações no interior e no exterior
- utilize a caixa Hensel como cartão de visita para os seus serviços de instalação

Quantidade mínima (acresce 0,25 €/por unidade)	
Tamanho de caixa 02xx	200
Tamanho de caixa 04xx	200
Tamanho de caixa 06xx	200
Tamanho de caixa 10xx	200
Tamanho de caixa 16xx	150
Tamanho de caixa 25xx	100
Tamanho de caixa 35xx	75
Tamanho de caixa 50xx	50



Visão geral do produto

Caixas de derivação

Para cada utilização a caixa apropriada.



Série-DK: IP 66

Indicadas para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos

Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas ou entradas métricas pré-marcadas



Série-KF: IP 66 / IP 67 / IP 69

Resistentes a intempéries, para instalações no exterior

Com entradas métricas pré-marcadas, com ou sem ligadores



Série-WP: IP 68

Submersão até 20 Metros, 168 Horas

À prova de água, para enchimento

Entradas métricas



Série-FK:

E30/E60/E90 - Integridade funcional em ambiente de fogo

Integridade de isolamento - PH120



TEV2 - Distribuição de Material Eléctrico, Lda

Rua de Joaquim Silva Vicente
Zona Industrial da Maia I - Sector VII - Lote 137
4470-434 Maia
GPS: 41°15'08.1" N 8° 38' 01.2" W

Tel./Phone: +351 229 478 170
Fax: +351 229 485 164
info@tev.pt | www.tev.pt

 made in **GERMANY**
since 1931